

Consortium PSYCHIATRICUM

ПРИЛОЖЕНИЕ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К СТАТЬЕ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА:

Александр Резник, Тимур Сюняков, Инесса Ахмерова, Даниил Бутылин, Анастасия Василенко, Антон Гвоздецкий, Тагир Гизатуллин, Галина Гильмашина, Егор Голосов, Сергей Колчев, Лидия Линова, Даниил Мирон, Александр Мудрак, Игорь Олейчик, Степан Сизов, Елена Тараканова, Ольга Чеснокова.

Клиническая эффективность монотерапии Луразидоном у пациентов с острым эпизодом шизофрении и сопутствующими симптомами депрессии.

Consortium Psychiatricum 2022; published online September 2022.
DOI: 10.17816/CP172.

Данное приложение является частью первоначальных материалов, которые были предоставлены авторами.

Приложение размещено в том виде, в котором его предоставили авторы.

Таблица S1. Перечень и частота нежелательных явлений, наблюдавшихся в исследовании

Нежелательное явление	n	%
Акатизия	22	13
Тошнота	19	11
Тремор	14	8
Сонливость	12	7
Головная боль	11	7
Ухудшение сна	8	5
Головокружение	7	4
Тревога	7	4
Рвота	6	4
Слабость	4	2
Сухость во рту	4	2
Потливость	3	2
Анемия	2	1
Изжога	2	1
Тахикардия	2	1
Абдоминальная боль	2	1
Возбуждение	2	1
Повышение массы тела	2	1
Гиперсаливация	1	1
Гиперседация	1	1
Тошнота, рвота	1	1
Мышечная ригидность	1	1
Пневмония	1	1
Острая дистония	1	1
Тошнота, дискомфорт в животе	1	1
Астения	1	1
Гипокинезия	1	1
Судорожный приступ	1	1
Диарея	1	1
Диспепсия	1	1
Острая дистония	1	1
Паркинсонизм	1	1
Итого	143	100

Таблица S2. Ассоциация частоты типов нежелательных явлений и достигнутого уровня средних суточных доз, n (%)

Тип нежелательного явления	Суточная доза, мг			Итого
	40-80	80-120	120-160	
Экстрапирамидные симптомы	5 (71,4%)	16 (22,9%)	20 (30,3%)	41 (28,7%)
Общие симптомы	0 (0%)	19 (27,1%)	15 (22,7%)	34 (23,8%)
Желудочно-кишечный тракт	0 (0%)	17 (24,3%)	16 (24,2%)	33 (23,1%)
Стимулирующее действие	0 (0%)	9 (12,9%)	8 (12,1%)	17 (11,9%)
Вегетативные	1 (14,3%)	7 (10%)	2 (3%)	10 (7%)
Гематологические	0 (0%)	1 (1,4%)	1 (1,5%)	2 (1,4%)
Седативное действие	0 (0%)	1 (1,4%)	1 (1,5%)	2 (1,4%)
Метаболические	0 (0%)	0 (0%)	2 (3%)	2 (1,4%)
Инфекционные заболевания	1 (14,3%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0,7%)
Судорожный припадок	0 (0%)	0 (0%)	1 (1,5%)	1 (0,7%)
Итого	7 (100%)	70 (100%)	66 (100%)	143 (100%)